


Action URLs sind Links oder Befehle, die während eines bestimmten Telefonzustands aufgerufen werden. Sie können mit Action-URL's beispielsweise Rufnummern an Drittanbieter-Software übergeben und dort Kontakte anzeigen lassen oder andere angebotene Funktionen ausführen.

1 - Dies ist eine Webanwendung. Um diese App zu starten, benötigen Sie einen Server.


So starten Sie den IIS-Server von Microsoft:

Windows Start -> Systemsteuerung -> Programme und Funktionen -> Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren -> IIS einschalten (siehe folgendes Bild):



2 - Nachdem Sie IIS installiert und gestartet haben, müssen Sie eine Website hinzufügen (siehe folgendes Bild):

Windows Start -> IIS :



3- Laden Sie die Datei unter folgendem Link herunter und entpacken Sie sie:

[Publish](#)

Add Website

Site name: action-url

Application pool: action-url Select...

Content Directory

Physical path: D:\Publish ...

Pass-through authentication

Connect as... Test Settings...

Binding

Type: http IP address: All Unassigned Port: 51515


Host name:

Example: www.contoso.com or marketing.contoso.com


☒ Start Website immediately

OK Cancel

4-



5-



6-

Die Funktionen sind:

red light, yellow light, green light, all_off.

und den Link, den Sie benötigen, zum Beispiel:

<http://localhost:51515/Home/red>

(Zum Einschalten des roten Lichts)

<http://localhost:51515/Home/green>

(Zum Einschalten des grünen Lichts und so

weiter ...)

